

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : Bilan des comorbidités

Taux de patients ayant bénéficié d'un bilan des 3 principales comorbidités avant l'intervention chirurgicale

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	29% (n*=6)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[11% - 52%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité (*)</b>	<b>15</b>	<b>71%</b>
- la conclusion concernant l'HTA est absente	11	52%
- la conclusion concernant le diabète est absente	14	67%
- la conclusion concernant le syndrome d'apnée du sommeil est absente	9	43%

(\*\*) (\*) Un dossier peut avoir plusieurs causes de non-conformité.

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : Endoscopie

Taux de patients ayant bénéficié en préopératoire d'une endoscopie oesogastroduodénale, et, dans le cas d'un Bypass, d'une recherche d'*Helicobacter pylori* (HP) et du contrôle de l'éradication en cas d'HP+

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	86% (n*=18)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[64% - 97%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>3</b>	<b>14%</b>
- Résultat de l'endoscopie manquant dans le dossier	2	10%

<b>Dossiers de by-pass incomplets (dossiers évalués = 1)</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
- Recherche d'HP manquante	0	
- Patients pour lesquels on ne sait pas s'ils sont porteurs d'HP	0	
- Parmi les patients porteurs d'HP (dossiers évalués = 1), trace du contrôle d'éradication manquant	1	

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : Bilans nutritionnel et vitaminique

Taux de patients pour lesquels un bilan nutritionnel et vitaminique est réalisé avant l'intervention chirurgicale

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	67% (n*=14)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[43% - 85%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>7</b>	<b>33%</b>
- Seul le bilan nutritionnel préopératoire est manquant	0	0%
- Seul le bilan vitaminique préopératoire est manquant	5	24%
- Les deux bilans sont manquants	2	10%

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : Evaluation psychiatrique

Taux de patients pour lesquels la conclusion de l'évaluation psychologique/psychiatrique préopératoire, comportant notamment celle sur les contre-indications psychiatriques, est retrouvée dans le dossier

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	86% (n*=18)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[64% - 97%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>3</b>	<b>14%</b>
- Absence d'évaluation psychiatrique préopératoire	1	5%
- Evaluation présente mais sans la conclusion sur la présence ou non d'une contre-indication	2	10%

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : Information

#### Taux de patients ayant bénéficié d'une information avant l'intervention chirurgicale

<b>Dossiers pris en compte pour l'indicateur</b>	
Dossiers évalués :	21

<b>Résultat de l'indicateur</b>	
Valeur (2017) :	33% (n*=7)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[15% - 57%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

#### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>14</b>	<b>67%</b>
- Absence d'information du patient dans le dossier	1	

<b>Information présente mais incomplète (dossiers évalués = 20)</b>	<b>13</b>	<b>62%</b>
- Bénéfices attendus manquants	12	
- Risques et contraintes de la chirurgie manquants	2	
- Nécessité de modifier son comportement alimentaire et son mode de vie avant et après l'intervention manquante	7	
- Information sur le suivi postopératoire manquante	7	

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : RCP-OBE

Niveau 1 : Taux de patients pour lesquels la stratégie de prise en charge a été décidée dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	81% (n*=17)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[58% - 95%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>4</b>	<b>19%</b>
- Pas de RCP tracée dans le dossier	0	0%

<b>Trace de RCP présente mais incomplète (dossiers évalués = 21)</b>	<b>4</b>	<b>19%</b>
- Date de la concertation manquante	4	
- Identité du patient manquante	1	
- Stratégie de prise en charge manquante	2	

Niveau 2 : Taux de patients pour lesquels la stratégie de prise en charge a été décidée dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire organisée conformément aux recommandations

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	0% (n*=0)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[0% - 0%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>
- Pas de RCP tracée dans le dossier	0	0%

<b>Trace de RCP présente mais incomplète (dossiers évalués = 21)</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>
- Date de la concertation manquante	4	
- Identité du patient manquante	1	
- Stratégie de prise en charge manquante	2	
- Nom des participants manquant	21	
- Spécialité des participants manquante	19	

## Résultats de l'établissement

### Indicateur : RCP-MED

Taux de patients pour lesquels la stratégie de prise en charge décidée lors de la concertation pluridisciplinaire est communiquée au médecin traitant

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21

Résultat de l'indicateur	
Valeur (2017) :	86% (n*=18)
Intervalle de confiance à 95% (2017) :	[64% - 97%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

### Détails de la non-conformité

	Nb de dossiers	%
<b>Total de la non conformité</b>	<b>3</b>	<b>14%</b>
RCP non tracée dans le dossier	0	0%
RCP non communiquée au médecin traitant	3	14%
RCP communiquée au médecin traitant après la chirurgie (ou délai non connu)	0	0%

Etablissement : C.H. AGGLOMERATION MONTARGOISE (450000104)

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Sources : Données 2016

Recueil obligatoire : Oui

Etat de validation : Validé HAS

## Résultats de l'établissement

Indicateur : Complément : Bilan complet

Nombre de patients pour lesquels sont retrouvés dans le dossier le bilan des 3 principales comorbidités, le bilan endoscopique, l'évaluation psychologique/psychiatrique.

Résultat	
Nbr de dossiers évalués :	21
Nbr de dossiers complets :	5

## Résultats de l'établissement

Indicateur : Complément : stratégie décidée en RCP

Nombre de patients pour lesquels la stratégie de prise en charge a été décidée dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire organisée conformément aux recommandations et communiquée au médecin traitant

Résultat	
Nbr de dossiers évalués :	21
Nbr de dossiers complets :	0

## Dossiers traités

		Nb	%
	Retrouvés et évalués	21	88%
Dossiers non évalués	Dossiers ne correspondant pas à une intervention initiale de chirurgie bariatrique	3	13%
	Dossiers exclus pour cause d'incohérence PMSI	0	0%
	Dossiers exclus car le patient ne souhaite pas que les données le concernant soient exploitées	0	0%
	Non retrouvés	0	0%
	Total	24	100%

### Age (en années)

Moyenne = 40,38 Ecart-type = 9,80  
Médiane = 40,00  
Min = 25 Max = 60

	Nb	%
Moins de 18 ans	0	0%
De 18 à 25 ans	1	5%
De 26 à 49 ans	15	71%
De 50 à 64 ans	5	24%
65 ans ou plus	0	0%
Total	21	100%

### Sexe

	Nb	%
Masculin	3	14%
Féminin	18	86%
Total	21	100%

### Durée des séjours (en jours)

Moyenne = 4,38 Ecart-type = 1,20  
Médiane = 5,00  
Min = 1 Max = 6

	Nb	%
Moins de 2 jours	1	5%
De 2 à 4 jours	8	38%
De 5 à 29 jours	12	57%
30 jours ou plus	0	0%
Total	21	100%

## Informatisation des dossiers pris en compte pour l'indicateur

### Informatisation partielle

	Nb	%
Oui	0	0%
Non	0	0%
Partiellement	21	100%
Total	21	100%



# MCO 2017 Chirurgie de l'obésité chez l'adulte : Prise en charge préopératoire

Établissement : C.H. AGGLOMERATION MONTARGOISE (450000104)

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Sources : Données 2016

## Résultat du questionnaire établissement

Q1 - Votre établissement est un	Autre
Q2 - Combien de chirurgiens réalisent des chirurgies bariatriques dans l'établissement ?	1
Q3 - La prise en charge des patients candidats à la chirurgie bariatrique s'effectue au sein d'un réseau pluridisciplinaire spécifique à l'obésité et formalisé	Oui
Q3bis - Si oui indiquez le nom du réseau	Pas de nom
Q4 - La situation décrite en Q3 concerne	Tous les patients quel que soit le chirurgien
Q5 - Organisation de la PEC chirurgicale du patient adulte obèse	La PEC est partagée avec des professionnels extérieurs à l'ES dans un cadre formalisé
Q6 - Les dossiers audités correspondent au processus décrit en Q5	Oui
Q7 - Pour l'audit de dossiers vous avez eu recours à un ou plusieurs dossiers extérieurs à celui de l'établissement	Non